

Tartalékvilágítási modul NLKW autotest 3h

Complete replacement insert for fast upgrade 8W LL to LED, Autotest version with high-quality LiFePO4 battery, adjustable to 1h/3h/8h



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	308,00
Nettó szélesség (mm)	80,00
Nettó mélység (mm)	40,00
Nettó tömeg (kg)	0,60
Egyedi-központi akkumulátoros	egyesi akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	önellenőrző
Változat	tartozékok
Típus	KW
Fényforrás	LED (3W)
Lumen	300
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	4,20
Akkumulátor (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	50

Technische Daten - Fortsetzung

AA Class E 8101

AA4

Gyártó

Schrack

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Tartalékvilágítási modul NLKW autotest 3h Complete replacement insert for fast upgrade 8W LL to LED, Autotest version with high-quality LiFePO4 battery, adjustable to 1h/3h/8h	NLKWZ403SC
Választható tartozék	
Akkumulátor (2db) LiFePO4 3,2V 1,6Ah LED vagy LKP lámpatestekhez, LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU3216
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV