

Linda lámpa, LED 30W, központi rendszerhez, vegyes üzemmód

mixed mode, single lamp supervision, 230V AC/DC, universal mounting, 4758lm, IP65, 4000K, l=1570, suitable for installation in food-production/processing environments (HACCP, IFS, BRC Standard)., 4760lm




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	1.570,00
Nettó szélesség (mm)	100,00
Nettó magasság (mm)	110,00
Nettó tömeg (kg)	2,80
Lámpatest típus	irányfény lámpatest kombinált irányfény és biztonsági lámpatest biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest
Funkció	felügyelettel és vegyes működéssel
Változat	műanyag lámpatest
Típus	LIU
Szín	RAL 7035 (szürke)
Fényforrás	LED (30W)
Lumen	4760
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Védettségi fokozat	IP65
Mechanikai szilárdság	IK10
Szerelési mód	univerzális falra falon kívüli, mennyezetre

Technische Daten - Fortsetzung

Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	35

Dimensions (mm)



Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,83	11,72	11,31	11,3	4,61
2,50	5,99	14,54	13,99	13,91	5,66
3,00	7,17	17,39	16,71	16,54	6,72
3,50	8,34	20,23	19,43	19,21	7,79
4,00	9,5	23,05	22,11	21,83	8,85
5,00	11,86	28,72	27,54	26,24	10,6
6,00	12,79	31,32	29,9	28,18	11,3
7,00	13,79	33,45	31,79	29,86	11,87
8,00	14,68	35,36	33,45	31,27	12,33
9,00	15,41	37,3	34,94	32,53	12,71
10,00	15,74	39,23	36,44	33,63	13,03
12,00	16,54	42,62	39,02	35,43	13,47
14,00	17,69	44,47	40,65	36,78	13,68
16,00	18,29	45,56	41,66	37,73	13,59

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Linda lámpa, LED 30W, központi rendszerhez, vegyes üzemmód mixed mode, single lamp supervision, 230V AC/DC, universal mounting, 4758lm, IP65, 4000K, l=1570, suitable for installation in NLLIU030ML food-production/processing environments (HACCP, IFS, BRC Standard)., 4760lm	
Választható tartozék	
Linda fali szerelési kieg. 90° 18/36/58W	LI2JLT0452
Linda függesztő szett, acél, 18W/36W/58W	LI2JLT0463