

# Kijáratjelző PX WirelessControl LED 3h 230V AC

Kijáratjelző: falra szerelhető, biztonsági világítás: Mennyezeti felületre szerelhető, látótávolság: 30m, rádiófrekvenciásan kapcsolható, LiFePO4 akkumulátorral, 520lm



## Technische Daten

|                               |                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettó hosszúság (mm)          | 340,00                                                                                                                    |
| Nettó szélesség (mm)          | 60,00                                                                                                                     |
| Nettó magasság (mm)           | 170,00                                                                                                                    |
| Nettó tömeg (kg)              | 0,90                                                                                                                      |
| Lámpatest típus               | irányfény lámpatest<br>kombinált irányfény és biztonsági lámpatest<br>biztonsági lámpatest                                |
| Egyedi-központi akkumulátoros | egyesi akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest                                                                         |
| Funkció                       | WirelessControl Professional                                                                                              |
| Változat                      | műanyag lámpatest                                                                                                         |
| Típus                         | PX                                                                                                                        |
| Halogénmentes                 | Housing made of halogen-free plastic                                                                                      |
| Szín                          | RAL 9003 (fehér)                                                                                                          |
| Pictogram                     | Slide-in pictogram set (2x man in the door and one arrow that can be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010 |
| Felismerési távolság (m)      | 30                                                                                                                        |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                  |                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Átídalási idő (h)                | 3                                                                                       |
| Fényforrás                       | ERT-LED (4W)                                                                            |
| Lumen                            | 520                                                                                     |
| Feszültség tartomány (V)         | 230V AC 50Hz ±20%                                                                       |
| Power maintained mode (W)        | 5,70                                                                                    |
| Power non-maintained mode (W)    | 0,80                                                                                    |
| Power max. (W)                   | 7,50                                                                                    |
| Akkumulátor (V/Ah)               | 2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4                                                                   |
| Védettségi fokozat               | IP65                                                                                    |
| Mechanikai szilárdság            | IK05                                                                                    |
| Szerelési mód                    | univerzális<br>falra<br>recessed mounting ceiling optional<br>falon kívüli, mennyezetre |
| Min. környezeti hőmérséklet (°C) | -5                                                                                      |
| Max. környezeti hőmérséklet (°C) | 40                                                                                      |
| AA Class E 8101                  | AA4                                                                                     |
| Gyártó                           | Schrack                                                                                 |

**Spacing table with square lens (for optimized illumination of the pictogram)  
(included in scope delivery) - Minimum illuminance on the centerline at +/- 0.5  
m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h**

|  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                                | 5,03                                                                                | 11,47                                                                               | 11,47                                                                               | 11,47                                                                                 | 5,03                                                                                  |
| 2,50                                                                                | 5,75                                                                                | 13,22                                                                               | 13,22                                                                               | 13,22                                                                                 | 5,75                                                                                  |
| 3,00                                                                                | 6,35                                                                                | 14,79                                                                               | 14,79                                                                               | 14,79                                                                                 | 6,35                                                                                  |
| 3,50                                                                                | 6,59                                                                                | 16,2                                                                                | 16,2                                                                                | 16,2                                                                                  | 6,59                                                                                  |
| 4,00                                                                                | 6,69                                                                                | 17,48                                                                               | 17,48                                                                               | 17,48                                                                                 | 6,69                                                                                  |
| 5,00                                                                                | 4,78                                                                                | 18,72                                                                               | 18,72                                                                               | 18,72                                                                                 | 4,78                                                                                  |
| 6,00                                                                                | 2,9                                                                                 | 17,57                                                                               | 17,57                                                                               | 17,57                                                                                 | 2,9                                                                                   |

**Spacing table with corridor lens (NLLSYSF4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h**

|  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                              | 5,41                                                                              | 12,15                                                                             | 10,43                                                                             | 8,84                                                                                | 3,68                                                                                |
| 2,50                                                                              | 6,51                                                                              | 14,33                                                                             | 12,02                                                                             | 9,84                                                                                | 4                                                                                   |
| 3,00                                                                              | 7,51                                                                              | 16,36                                                                             | 13,52                                                                             | 10,71                                                                               | 4,2                                                                                 |
| 3,50                                                                              | 8,44                                                                              | 18,55                                                                             | 14,73                                                                             | 11,34                                                                               | 4,34                                                                                |
| 4,00                                                                              | 9,3                                                                               | 20,61                                                                             | 16,07                                                                             | 11,78                                                                               | 4,43                                                                                |
| 5,00                                                                              | 10,86                                                                             | 24,4                                                                              | 18,29                                                                             | 12,37                                                                               | 4,4                                                                                 |
| 6,00                                                                              | 8,41                                                                              | 27,81                                                                             | 20,14                                                                             | 12,65                                                                               | 4,29                                                                                |
| 7,00                                                                              | 6,41                                                                              | 26,48                                                                             | 18,47                                                                             | 12,49                                                                               | 4,18                                                                                |
| 8,00                                                                              | 4,79                                                                              | 26,58                                                                             | 16,62                                                                             | 12,3                                                                                | 3,87                                                                                |
| 9,00                                                                              | 2,76                                                                              | 23,86                                                                             | 14,84                                                                             | 12,13                                                                               | 3,03                                                                                |

**Spacing table with round lens (NLLSYSR4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h**

|  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                              | 4,21                                                                              | 9,38                                                                              | 9,38                                                                              | 9,38                                                                                | 4,21                                                                                |
| 2,50                                                                              | 5,05                                                                              | 10,9                                                                              | 10,9                                                                              | 10,9                                                                                | 5,05                                                                                |
| 3,00                                                                              | 5,81                                                                              | 12,56                                                                             | 12,56                                                                             | 12,56                                                                               | 5,81                                                                                |
| 3,50                                                                              | 6,51                                                                              | 14,22                                                                             | 14,22                                                                             | 14,22                                                                               | 6,51                                                                                |
| 4,00                                                                              | 7,14                                                                              | 15,77                                                                             | 15,77                                                                             | 15,77                                                                               | 7,14                                                                                |
| 5,00                                                                              | 7,55                                                                              | 18,58                                                                             | 18,58                                                                             | 18,58                                                                               | 7,55                                                                                |
| 6,00                                                                              | 4,89                                                                              | 19,41                                                                             | 19,41                                                                             | 19,41                                                                               | 4,89                                                                                |
| 7,00                                                                              | 3                                                                                 | 18,4                                                                              | 18,4                                                                              | 18,4                                                                                | 3                                                                                   |

**Spacing table with spot lens (NLLSYSS4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h**

|  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                                | 1,91                                                                                | 4,79                                                                                | 4,79                                                                                | 4,79                                                                                  | 1,91                                                                                  |
| 2,50                                                                                | 2,39                                                                                | 5,99                                                                                | 5,99                                                                                | 5,99                                                                                  | 2,39                                                                                  |
| 3,00                                                                                | 2,87                                                                                | 7,19                                                                                | 7,19                                                                                | 7,19                                                                                  | 2,87                                                                                  |
| 3,50                                                                                | 3,33                                                                                | 8,39                                                                                | 8,39                                                                                | 8,39                                                                                  | 3,33                                                                                  |
| 4,00                                                                                | 3,57                                                                                | 8,74                                                                                | 8,74                                                                                | 8,74                                                                                  | 3,57                                                                                  |
| 5,00                                                                                | 4,04                                                                                | 9,53                                                                                | 9,53                                                                                | 9,53                                                                                  | 4,04                                                                                  |
| 6,00                                                                                | 4,51                                                                                | 10,45                                                                               | 10,45                                                                               | 10,45                                                                                 | 4,51                                                                                  |
| 7,00                                                                                | 4,88                                                                                | 11,4                                                                                | 11,4                                                                                | 11,4                                                                                  | 4,88                                                                                  |
| 8,00                                                                                | 5,26                                                                                | 12,39                                                                               | 12,39                                                                               | 12,39                                                                                 | 5,26                                                                                  |
| 9,00                                                                                | 5,56                                                                                | 13,23                                                                               | 13,23                                                                               | 13,23                                                                                 | 5,56                                                                                  |
| 10,00                                                                               | 5,78                                                                                | 13,93                                                                               | 13,93                                                                               | 13,93                                                                                 | 5,78                                                                                  |
| 12,00                                                                               | 6,02                                                                                | 15,36                                                                               | 15,36                                                                               | 15,36                                                                                 | 6,02                                                                                  |
| 14,00                                                                               | 5,98                                                                                | 16,35                                                                               | 16,35                                                                               | 16,35                                                                                 | 5,98                                                                                  |
| 16,00                                                                               | 5,67                                                                                | 16,93                                                                               | 16,93                                                                               | 16,93                                                                                 | 5,67                                                                                  |

**Spacing table with high corridor lens (NLLSYSH4 must be ordered separately)**  
**- Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 -**  
**Autonomy time 1h/3h**

|  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                              | 2,2                                                                               | 5,89                                                                              | 7,64                                                                              | 9,38                                                                                | 4,09                                                                                |
| 2,50                                                                              | 2,75                                                                              | 7,36                                                                              | 9,55                                                                              | 11,73                                                                               | 5,12                                                                                |
| 3,00                                                                              | 3,28                                                                              | 8,73                                                                              | 11,31                                                                             | 13,87                                                                               | 6,05                                                                                |
| 3,50                                                                              | 3,34                                                                              | 9,06                                                                              | 12,13                                                                             | 15,12                                                                               | 6,7                                                                                 |
| 4,00                                                                              | 3,35                                                                              | 9,27                                                                              | 12,88                                                                             | 16,55                                                                               | 7,29                                                                                |
| 5,00                                                                              | 3,27                                                                              | 9,5                                                                               | 14,34                                                                             | 19,2                                                                                | 8,23                                                                                |
| 6,00                                                                              | 2,74                                                                              | 9,51                                                                              | 15,51                                                                             | 21,52                                                                               | 8,89                                                                                |
| 7,00                                                                              | 2,57                                                                              | 9,35                                                                              | 16,35                                                                             | 23,36                                                                               | 9,38                                                                                |
| 8,00                                                                              | 2,65                                                                              | 8,59                                                                              | 16,65                                                                             | 24,76                                                                               | 9,72                                                                                |
| 9,00                                                                              | 2,66                                                                              | 7,66                                                                              | 16,65                                                                             | 25,97                                                                               | 9,9                                                                                 |
| 10,00                                                                             | 2,62                                                                              | 7,25                                                                              | 16,9                                                                              | 26,85                                                                               | 9,98                                                                                |
| 12,00                                                                             | 2,62                                                                              | 7,55                                                                              | 16,92                                                                             | 28,07                                                                               | 8,99                                                                                |
| 14,00                                                                             | 2,39                                                                              | 7,41                                                                              | 15,75                                                                             | 28,23                                                                               | 8,54                                                                                |
| 16,00                                                                             | 1,98                                                                              | 7,5                                                                               | 15,31                                                                             | 26,42                                                                               | 7,13                                                                                |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                             | BEST.NR.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Kijáratjelző PX WirelessControl LED 3h 230V AC                                                                                                                          |            |
| Kijáratjelző: falra szerelhető, biztonsági világítás: Mennyezeti felületre szerelhető, látótávolság: 30m, rádiófrekvenciásan kapcsolható, LiFePO4 akkumulátorral, 520lm | NLPXW433WL |
| <b>Választható tartozék</b>                                                                                                                                             |            |
| Esővédő tető KC lámpához, plexi                                                                                                                                         | NLKCRD     |
| Labdavédő kosár KC, KX, PF, LX, RX lámpához                                                                                                                             |            |
| l x h x d: 450 x 280 x 125mm                                                                                                                                            | NLBALL2    |
| Set 2 Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. WirelessControl lum. w.LEO                                                                                                             |            |
| LiFePO4 - Litium-vas-foszfát akkumulátor, UN3480 - UN 3480: Litium-ion akkumulátorok                                                                                    | NLAKKU323L |
|                                                                                                                                                                         | NLTESTSC2  |
| Protective cover for test buttons NLTEST2---                                                                                                                            | NLTEST2COV |