


WAF lámpa, rozsdamentes acél 3x1W ERT-LED 230V

Falra szerelhető, központilag kapcsolható, felügyelettel



Technische Daten


Nettó hosszúság (mm)	193,00
Nettó magasság (mm)	115,00
Nettó mélység (mm)	53,00
Nettó tömeg (kg)	0,37
Lámpatest típus	biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest
Funkció	felügyelettel - központilag kapcsolható
Változat	fém lámpatest
Típus	WAF
Szín	rozsdamentes optika
Fényforrás	ERT-LED (3W)
Lumen	420
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	4,50
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	4,50
Védettségi fokozat	IP20
Mechanikai szilárdság	IK04
Szerelési mód	falra
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4

Technische Daten - Fortsetzung


Gyártó

Schrack


Dimensions (mm)



Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 2,0m, maintenance factor 0,8



Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 0,5m, maintenance factor 0,8



BEZEICHNUNG

BEST.NR.

WAF lámpa, rozsdamentes acél 3x1W ERT-LED 230V
Falra szerelhető, központilag kapcsolható, felügyelettel

NLWAFE29EL