

# WER lámpa ERT-LED 1x1W 230V AC/DC EL


Falba süllyesztett szerelés, cink ház, antracit, központilag kapcsolható, felügyelettel




## Technische Daten

|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nettó hosszúság (mm)             | 90,00                                                |
| Nettó magasság (mm)              | 90,00                                                |
| Nettó mélység (mm)               | 21,00                                                |
| Nettó tömeg (kg)                 | 0,18                                                 |
| Lámpatest típus                  | biztonsági lámpatest                                 |
| Egyedi-központi akkumulátoros    | központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest |
| Funkció                          | felügyelettel - központilag kapcsolható              |
| Változat                         | fém lámpatest                                        |
| Típus                            | WER                                                  |
| Szín                             | RAL 9003 (fehér)                                     |
| Fényforrás                       | ERT-LED (1W)                                         |
| Lumen                            | 140                                                  |
| Feszültség tartomány (V)         | 230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%                      |
| Power maintained mode (W)        | 2,10                                                 |
| Power non-maintained mode (W)    | 0,70                                                 |
| Power max. (W)                   | 2,10                                                 |
| Védettségi fokozat               | IP20                                                 |
| Mechanikai szilárdság            | ≥ IK03                                               |
| Szerelési mód                    | süllyesztett, falba                                  |
| Min. környezeti hőmérséklet (°C) | -20                                                  |
| Max. környezeti hőmérséklet (°C) | 40                                                   |
| AA Class E 8101                  | AA4                                                  |
| Gyártó                           | Schrack                                              |


## Dimensions (mm)



## Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 2,0m, maintenance factor 0,8



## Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 0,5m, maintenance factor 0,8



| BEZEICHNUNG                                                                             | BEST.NR.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| WER lámpa ERT-LED 1x1W 230V AC/DC EL                                                    | NLWERW29EL |
| Falba süllyesztett szerelés, cink ház, antracit, központilag kapcsolható, felügyelettel |            |