

# ZAA lámpa, LED, 230VAC, 3h/8h, önellenőrző, falra

Zinc die-cast, anthracite, IP65, -25° up to 40°C, 4 x HP LED 0,5W, with LiFePO4 battery, batteries in external housing to be mounted outside the cold area, wall mounting



## Technische Daten

|                                  |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nettó hosszúság (mm)             | 315,00                                            |
| Nettó magasság (mm)              | 140,00                                            |
| Nettó mélység (mm)               | 65,00                                             |
| Nettó tömeg (kg)                 | 2,20                                              |
| Lámpatest típus                  | biztonsági lámpatest                              |
| Egyedi-központi akkumulátoros    | egyeti akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest |
| Funkció                          | SelfControl Low Temperature                       |
| Változat                         | fém lámpatest                                     |
| Típus                            | ZA                                                |
| Szín                             | antracit                                          |
| Áthidalási idő (h)               | 3                                                 |
| Fényforrás                       | LED (2W)                                          |
| Lumen                            | 1h: 170;3h: 170;8h: 76                            |
| Feszültség tartomány (V)         | 230V AC 50Hz ±20%                                 |
| Akkumulátor (V/Ah)               | 3,2/3,0 LiFePO4                                   |
| Védettségi fokozat               | IP65                                              |
| Szerelési mód                    | falra                                             |
| Min. környezeti hőmérséklet (°C) | -25                                               |
| Max. környezeti hőmérséklet (°C) | 40                                                |

## Technische Daten - Fortsetzung

AA Class E 8101

AA3

AA4

AA5


Gyártó

Schrack

## Dimensions (mm)



## Drilling distances (mm)



## Housing IP54 for COOL-version (mm)



## adat táblázat: ZAA lámpa, LED, 230VAC, 3h/8h, önellenőrző, falra

|  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                               | 0,21                                                                               | 3,13                                                                               | 0,58                                                                               | 9,43                                                                                 | 3,89                                                                                 |
| 2,50                                                                               | 0,18                                                                               | 3,34                                                                               | 0,58                                                                               | 10,51                                                                                | 4,14                                                                                 |
| 3,00                                                                               | 0,16                                                                               | 3,44                                                                               | 0,57                                                                               | 11,28                                                                                | 3,18                                                                                 |
| 3,50                                                                               | 0,11                                                                               | 3,47                                                                               | 0,55                                                                               | 11,3                                                                                 | 2,79                                                                                 |
| 4,00                                                                               | 0,03                                                                               | 3,45                                                                               | 0,53                                                                               | 10,71                                                                                | 1,97                                                                                 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                     | BEST.NR.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ZAA lámpa, LED, 230VAC, 3h/8h, önellenőrző, falra<br>Zinc die-cast, anthracite, IP65, -25° up to 40°C, 4 x HP LED 0,5W, with LiFePO4 battery, batteries in external housing to be mounted outside the cold area, wall mounting  | NLZAAC03SC |
| <b>Választható tartozék</b>                                                                                                                                                                                                     |            |
| Akkumulátor 3,2V 3,0Ah LiFePO4 KSC,KMB ZAW típusú lámpához<br>For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah | NLAKKU3230 |